

ชื่อยาทั่วไป	-5% D/NSS/2 1000 ml
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	-5% D/NSS/2 1000 ml
กลุ่มยา	Hypertonic solution
Pregnancy Category	
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา	สารละลายชนิดนี้มีความเข้มข้นมาก มีแรงดันออสโมติก มากกว่า blood serum ผล ให้เซลล์หดตัวควรให้ในปริมาณน้อยและให้อย่างช้าๆ เพื่อป้องกันมิให้ ความดันเลือด เพิ่มขึ้นและจะให้กับผู้ป่วยที่มีการสูญเสียโซเดียมจำนวนมากๆและผู้ป่วยที่มีน้ำใน เซลล์เพื่อช่วยให้มีการดึงน้ำออกเซลล์ เช่น เนื้อสมองบวม
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	-
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	-
ค่าใช้จ่ายด้านยา	39 บาท

ส่วนประกอบของน้ำเกลือชนิดต่างๆ					
ชนิดของสารน้ำ	Osmolarity Mosm/kg/H 20	Na+(mE q/l)	Cl- (mEq/l)	K+(mEq/ l)	Lactate(m Eq/l)
5%D/W	280				
0.45% NaCl	155	77	77		
5%D/NSS/2	406	77	77		
0.9%NaCl	310	154	154		
5%D/NSS	561	154	154		
Ringers lactate	275	130	109	4	28
3% NaCl	1025	513	513		
5% NaCl	1710	855	855		