

ชื่อยาทั่วไป	Medroxyprogesterone INJ.
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ยาฉีดคุมกำเนิดที่มี Progestogen อย่างเดียว เช่น Medroxyprogesterone acetate (DMPA) (Depo-Provera®, Depo-progesta®) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อในขนาด 150 mg สามารถคุมกำเนิดได้ 3 เดือน
กลุ่มยา	Contraceptives
Pregnancy Category	X
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> ป้องกันการตั้งครรภ์ในสตรีทั่วไปที่มีสุขภาพดีและยังไม่พร้อมจะมีบุตร หรือสตรีที่ต้องการเว้นระยะการมีบุตร เป็นวิธีคุมกำเนิดชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพในการตั้งครรภ์สูง ที่ได้รับความนิยมจากสตรีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสะดวกในการใช้ เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ชอบกินยาหรือมีกลิ่น <u>ขนาดและวิธีใช้</u> เริ่มตั้งแต่วันที่แรกของประจำเดือนหรือภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน และต้องกลับไปฉีดทุก 2 เดือน หรือ 3 เดือน ชนิดฉีด 1 ครั้ง ป้องกันการตั้งครรภ์ได้ 2 เดือน และ 3 เดือน
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในผู้ที่เลือดออกผิดปกติจากเยื่อมดลูกไม่ทราบสาเหตุ สตรีที่ยังไม่เคยมีบุตรผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ โรคเบาหวาน ผู้ที่มีประวัติโรค Tromboembolism โรคตับ ผู้ที่มีภาวะตั้งครรภ์ หรือสงสัยตั้งครรภ์
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	อาจทำให้เกิดฝ้าขึ้นที่หน้า น้ำหนักตัวเพิ่ม ปวดศีรษะ เป็นต้น ทำให้ภาวะประจำเดือนผิดปกติ คือมีประจำเดือนกระปริดกระปรอย ประจำเดือนมาไม่แน่นอน สตรีบางคนประจำเดือนอาจไม่มาเลย ในระหว่างที่ฉีดยาคุมกำเนิด หลังจากหยุดฉีดยาคุมกำเนิดแล้ว โอกาสมีบุตรอีกจะช้า บางคนอาจเป็นปีหรือหลายปีก็ได้
ค่าใช้จ่ายด้านยา	14 บาท