

ชื่อยาทั่วไป	Vitamin B complex Tablet
ชื่อการค้า / ผู้ผลิต	-
รูปแบบ / ความแรง	ในแต่ละเม็ด ประกอบด้วย Vitamin B1 (Thiamine mononitrate) 5 มิลลิกรัม Vitamin B2 (Riboflavine) 2 มิลลิกรัม Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) 2 มิลลิกรัม Nicotinamide 20 มิลลิกรัม
กลุ่มยา	Vitamin
Pregnancy Category	category A , C ในกรณี เกินขนาด ที่ RDA แนะนำ
ข้อบ่งใช้ที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	<u>ข้อบ่งใช้</u> - ใช้ป้องกันและรักษาอาการขาดวิตามิน เช่น ลิ้นอักเสบ ริมฝีปาก อักเสบ ช่วยเจริญอาหาร - ใช้เป็นยาบำรุง <u>ขนาดและวิธีการใช้</u> รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
เภสัชวิทยา	-
เภสัชจลนศาสตร์	-
ข้อควรระวัง / ข้อห้ามใช้	- ห้ามใช้กับผู้แพ้วิตามินบี หรือส่วนประกอบในเม็ดยา - ระมัดระวังการใช้ในหญิงมีครรภ์ และระยะให้นมบุตร
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	มีพิษน้อยเมื่อให้โดยการรับประทาน แต่อาจพบอาการคลื่นไส้ อาเจียนได้บ้าง
ค่าใช้จ่ายด้านยา	1 บาท